

l'essentiel : l'encyclopédie d'utovie

Calendrier agricole

**mois par mois
tous les travaux à préparer
et réaliser
au potager et au verger**

Encyclopédie d'Utovie n°117

Calendrier agricole

mois par mois les travaux à préparer et réaliser

au potager et au verger

Reprise en version numérique des fiches maraîchages de
l'encyclopédie d'utovie non éditées en fascicule

Pour le présent calendrier agricole (potager et verger)
il faut bien sûr tenir compte de l'évolution du climat
que nous connaissons désormais.

Cette version numérique a été réalisée en mars 2024
par et pour les Editions d'Utopie

ISBN 978-2-86819-217-2
Dépôt légal 03/2024

**Retrouvez l'ensemble de notre travail, depuis 1971 sur notre site
www.utovie.com**

© Diffusion Différente, Utopie, 2024

Document numérique en accès libre.



calendrier agricole

Ce calendrier n'a qu'un but de repère. Il reste évidemment très théorique. Le mieux est de demander au voisin ce qu'il plante, plantera. Et de voir aussi les plants vendus sur le marché. Ils indiquent presque à coup sûr où en sont les cultures dans le pays.

Pour les récoltes, ce calendrier n'est aussi qu'un repère, car elles dépendent d'abord de ce qui est prêt à être consommé, suivant les possibilités et les besoins. Il faudra tenir compte dans vos plantations et semis de l'influence de la lune. Influence certaine qu'il faut se garder de négliger (1). Surtout lorsqu'on a décidé de pratiquer une culture biologique en accord avec les possibilités de la nature, mais aussi avec ses influences et ses impératifs.

Citons à ce sujet Claude Aubert (Le Jardin Potager):

"Les règles les plus couramment observées jadis étaient, semble-t-il les suivantes :

1°/ On semait en lune croissante (entre la nouvelle et la pleine lune) toutes les plantes qui croissent en hauteur et donnent des fruits : tomates, pois, haricots, etc.

2°/ On semait en lune décroissante (entre la pleine et la nouvelle lune) les plantes qui poussent sous terre (carottes, navets, pommes de terre), ou au ras du sol (salades); les salades semées en lune croissante monteraient rapidement en graine.

(...)

La règle du semis quelques jours avant la pleine lune pour toutes les plantes cultivées pour leur fruit ou leur graine me semble suffisamment universelle pour qu'on puisse l'adopter sans hésitation."

Ce calendrier débute au mois de décembre, car c'est le mois de préparation pour l'année nouvelle. Nous le développerons et le compléterons notamment par les calendriers lunaire et bio-dynamiste.

(1) cependant certains agriculteurs biologiques n'en tiennent pas compte, ce qui ne les empêche pas d'avoir de beaux résultats.

décembre

ENTRETIEN : Protection des plantes contre le froid. Préparation des matériaux et de l'emplacement pour le montage des couches chaudes. Entretien et révision du matériel. Forçage de l'endive et éventuellement du pissenlit. Continuation des labours. Enfouissement des fumiers. Nettoyage des fosses. Façonnage des composts. Ramassage des broussailles pour ceux qui pratiquent le compost de broussailles. Battage des céréales.

RECOLTES : Carotte. Chicorée sauvage. Chou-vert. Chou-de-Bruxelles. Mâche. Poireau. Salsifis et scorsonère. Epinard (sous châssis).

VERGER : Continuez les travaux commencés en novembre. Mais interrompez les en période de grand froid.
En réserve à consommer : pommes et poires.

janvier

ENTRETIEN : Epannage des fumiers. Labours des champs qu'on doit ensemer au printemps. Amendements. Curage des fosses. Préparation et soin des composts (fin du ramassage des broussailles pour le compost de broussailles). Roulage des blés après les gelées. Monter les couches chaudes pour les semis en pépinières, plantation et repiquage sous châssis. Surveiller les couches chaudes déjà installées : aérer, renouveler si besoin les réchauds. Mettre des paillasons la nuit et le jour (si besoin) lorsque les plantes ne sont pas encore levées.

Recouvrir les pissenlits de terre si on veut les faire blanchir. Forcer les racines d'endives et, éventuellement, de barbe de capucin et de pissenlit. Surveiller les artichauts (protection contre le gel et l'excès d'humidité). Abriter les légumes craignant les gelées (épinard, oseille, persil, cerfeuil) à l'aide de paille, paillasons, fougères, branchages, etc.

SEMIS EN PEPINIERE : sous châssis, sur couches chaudes : (fin janvier). Carotte (variétés à forcer). Concombre, (variétés à forcer). Chou-fleur (variétés hâtives). Laitue (variétés de printemps). Navet (variétés à forcer). Poireau. Radis (variétés à forcer).

PLANTATION ET REPIQUAGE :

sous châssis sur couches chaudes : Chou-fleur (semé en octobre).

en pleine terre : ail (en terre légère seulement).

RECOLTE : Carotte. Chicorée et scarole (protégée par un châssis). Chou d'hiver. Endive. Epinard (protégé par un châssis). Mâche. Pissenlit (mis à forcer en novembre-décembre). Poireau. Salsifis et scorsonère. Topinambours.

VERGER :

Poursuivre, sauf en période de grand froid, et, dans certains cas exclusivement lorsqu'il ne gèle pas (élagages, tailles, etc.); les travaux commencés au mois de novembre.

février

ENTRETIEN : fin des labours d'hiver. Roulage des blés. Fumure en couverture des céréales d'automne. Surveiller les couches chaudes (comme en janvier). Faire blanchir les pissenlits (si besoin). Forcer l'endive, le pissenlit et la barbe de capucin. Surveiller les artichauts.

SEMIS EN PLEINE TERRE : Début des semailles de printemps : blé, avoine, orge.

SEMIS EN PEPINIERE : sous châssis sur couches chaudes: Carotte (variétés à forcer). Céleri-rave et céleri-branche. Chou (variétés hâtives). Chou-fleur. Concombre. Laitue de printemps. Melon. Navet. Aubergine. Piment. Poireau. Radis. Tomate. Basilic.

SEMIS EN PLEINE TERRE :
Fève (fin février). Pois (fin février).
Oignon (fin février).

PLANTATION ET REPIQUAGE :
sous châssis et sur couches chaudes : chou-fleur (variétés de printemps).
en pleine terre : Ail. Echalote. Oignon blanc. Oignon de couleur (bulbe).

RECOLTE : Carotte. Chou d'hiver! Chou de Bruxelles. Endives. Epinard (protégé par un châssis). Mâche. Pissenlit. Poireau. Salsifis et scorsonère. Topinambour.

VERGER : Terminer les travaux d'ameublissement du sol.
Commencez le greffage en fente ordinaire et en fente anglaise du cerisier (greffage de printemps).
Bouturage du groseiller à partir des boutures récoltées et mises en stratification en novembre.
Greffage en fente anglaise, sur table, de la vigne.
Terminez le drageonnage du framboisier.
Prélevez les greffons à utiliser au printemps.
Commencez la taille du pêcher et de la vigne (dans la deuxième quinzaine du mois).
Terminez les travaux d'élagage.

mars

ENTRETIEN : mettre l'engrais en couverture s'il y a lieu. Roulage des blés (surtout en cas de déchaussage par la gelée). Surveiller les couches : veiller attentivement à l'aération (surtout lorsque le soleil donne) et à l'arrosage.

Préparation pour les semis et les plantations en pleine terre. Mais pas de précipitation : attendez que le sol soit bien ressuyé (retour à la normale de terres humides fraîchement remuées ou de sols ayant été arrosés abondamment), pour le travailler.

Enlever la couche de mulch (1) sur les planches devant être semées ou plantées en mars et avril : le sol se réchauffera et se ressuiera plus vite.

Terminez maintenant en sol assaini les derniers travaux d'ameublissement du sol (bêchage). Commencez le montage des couches tièdes destinées à la culture hâtée.

Commencez les travaux d'entretien des cultures de pleine terre (binage, sarclage, terreautage, arrosage, etc). Ne pas oublier de découvrir (débuter) les artichauts dès que le temps se radoucit. Forcer l'endive et éventuellement le pissenlit et la barbe de capucin.

Effectuez le buttage des pieds d'asperge.

SEMIS EN PLEINE TERRE (semilles de printemps): blé. Avoine. Orge. Sanfoin. Luzerne. Trèfle. Minette. Ces dernières dans les céréales). Vescos (prairies artificielles).

Radis. Cerfeuil. Poireau. Carotte. Topinambour. Betterave. Chanvre et lin, dans les terres bien prêtes.

Oignon de couleur. Ciboulette. Fève. Pois. Persil. Graines d'asperge. Epinard (après le quinze, de la culture de printemps). Navet (de première saison, après le 15). Oseille (de première saison après le 15).

(1) *Mulch*: couche de matière organique (paille, foin, herbe coupée, feuilles, etc) de faible épaisseur apportée sur le sol pour le protéger contre les rigueurs du climat et pour nourrir les micro-organismes du sol.

SEMIS EN PEPINIERE : sur couches chaudes: Aubergine. Carotte. Céleri-rave. Laitue. Melon. Navet. Tomate. Radis. Basilic. Chicorée frisée et scarole. Chou (variétés d'été et d'automne). Concombre. Courge et potiron. Piment. Tétragone (fin mars).

PLANTATION ET REPIQUAGE EN PLEINE TERRE : Ail. Artichaut. Ciboulette. Echalote. Estragon. Poireau. Oignon de couleur (bulbes). Pommes de terre hâtives (fin mars). Thym.

RECOLTE : Carotte. Chou d'hiver. Endive. Epinard. Mâche. Pissenlit. Poireau. Salsifis et scorsonère. Topinambour. Chicorée sauvage. Chou de Bruxelles. Chou pommé.

VERGER : Terminez, en sol assaini, les derniers travaux d'ameublissement du sol (bêchage), et les travaux de plantation. Commencez les travaux d'entretien du sol (binage, arrosage, etc.). Semez les pépins et noyaux des diverses espèces, mis au préalable en stratification. Terminez le greffage en fente ordinaire et en fente anglaise du cerisier (greffage de printemps) et des diverses espèces qui s'y prêtent. Terminez la taille du pêcher (l'époque limite étant celle du début de la floraison) et de la vigne.

avril

ENTRETIEN : aérer de plus en plus les châssis; les retirer par beau temps. Continuer la préparation du sol pour les semis. Binage, sarclage et mulching (pose du mulch), des premiers semis.

Fauchage et incorporation des engrais verts dans les planches à semer en mai.

Binage : fèves, fêverolles, pavots, topinambours, pommes de terre déjà levées.

Terminez en soi assaini tardivement les travaux d'ameublissement (bêchage) en incorporant au sol la fumure de fond.

Démolissez les derniers silos et trieux les légumes encore en réserve.

SEMIS EN PEPINIERE :

sous châssis sur couches chaudes : cardon. Céleri-rave et céleri-branche. Chicorée frisée et scarole. Concombre. Courge et potiron. Melon. Tétragone (début avril). Tomate.

en pleine terre : Chou (variétés d'été et d'automne).

Chou de Bruxelles. Chou-fleur (après le 15). Laitue.

Thym. Poireau.

SEMIS EN PLACE : Betterave rouge. Carotte. Bette. Chicorée sauvage. Ciboulette. Epinard (variétés d'été). Fève. Haricot (sous châssis). Laitue à couper. Navet. Pannais. Persil. Pissenlit. Pois (variétés tardives au début du mois, et variétés supportant bien la chaleur après le 15). Radis (variétés d'été et d'automne). Salsifis et scorsonère (fin avril). Maïs (fin avril). Engrais vert (début avril, type vesce).

Avoine. Orge. Topinambour.

Chanvre. Lin. Millet. Sorgho.

Dernières semailles pour : luzerne, trèfle, minette et houblons.

PLANTATION ET REPIQUAGE EN PLEINE TERRE : artichaut, Chou vert, Ciboulette, Estragon, Thym, Laitue, Poireau, Pommes de terre.

RECOLTE : Endive, Epinard, Chicorée sauvage, Poireau, Saisifis et scorsonère, Topinambour, Radis, Laitue, Bette, Asperge, Chou pommé, Estragon, Oignon blanc, Carotte, Pissenlit.

VERGER : Terminez en sol assaini tardivement les travaux d'ameublissement (bêchage) en y incorporant la fumure de fond. Terminez les travaux de plantation (première quinzaine du mois) et le greffage en couronne. Commencez les opérations que l'on applique en cours de végétation (ébourgeonnement, pincement, taille en vert, éclaircissage des fruits, etc.).

mai

ENTRETIEN : binages, sarclages et mulching des planches semées. Fauchage et incorporation des engrais verts dans les planches à semer en juin. Buttage des pommes de terre.

Fauchage (dans les climats chauds): luzerne, trèfle, sanfoin.

Sarclage et binage des plantes racines : carotte, betteraves, rutabagas. ET: choux, maïs.

Terminez le montage des dernières couches tièdes destinées aux cultures ayant encore besoin de chaleur et d'abri (en particulier le melon) dans la première quinzaine du mois). (Paillez les plantations de fraisier (début du mois).

SEMIS EN PEPINIERE EN PLEINE TERRE : Céleri-race et céleri-branche. Laitue. Poireau. Cardon. Chicorée friée et scarole.

SEMIS EN PLACE : Betterave. Carotte. Cardon (fin mai). Bette (meilleur mois pour les semer). Chicorée friée et scarole (fin mai). Chou pommé (variétés d'hiver et de fin d'automne). Chou-fleur (début mai : variétés d'été; tout le mois : variétés d'automne). Concombre. Courge et potiron (après le 15). Endive. Epinard (variétés d'été). Thym. Fenouil. Haricot. Maïs. Panais. Persil. Pissenlit. Radis. Salsifis et scorsonère (début mai). Tétragone. Carotte (après le 15). Chou de Bruxelles. Chanvre. Sarrazin. Graines de fraisier. Melon. Poireau (culture d'automne et d'hiver). Tomate. Quelques fourrages d'été mais en vert.

PLANTATION ET REPIQUAGE : Aubergine (fin mai). Basilic. Chou-vert. Melon (fin mai). Poireau. Piment (fin mai). Chou rouge. Concombre. Laitue. Tomate (après le 15). Pommes de terre (variétés demi-tardives). Chou. Betterave. Navet en pépinière.

RECOLTE : Carottes (semées sur couches chaudes). Chou-fleur (semé en septembre). Epinard. Laitue. Chou-fleur brocoli. Poireau. Navet. Oignon (blanc). Radis. Bette. Chicorée, ordinaire de culture forcée. Melon de culture forcée (après le 15). Asperge. Chou de printemps. Laitue d'hiver.

VERGER : Poursuivez les travaux commencés en avril. Procédez au greffage en flûte du noyer. Terminez le marcottage. Récolte de la cerise guigne (variétés hâtives mai, et précoce de la marche; à la fin du mois).

juin

ENTRETIEN : Binage, sarclage (soignés et fréquents). Eclaircissage et mulching des semis.

Tuteurage et taille des tomates. Buttage des haricots. Labours des jachères destinées à certaines récoltes d'automne. Coupe des fourrages artificiels : luzerne et trèfle avant floraison; sanfoin un peu plus tard.

Ensilage.

Supprimez les hampes florales de l'échalote.

Nouez les tiges de l'ail (dans le courant du mois).

SEMIS EN PEPINIERE: laitue. Chicorée frisée et scarole. Chou (variétés d'hiver). Chou-fleur (début juin, variétés d'automne). Chou-fleur brocoli (début juin). Chou-navet (début juin).

SEMIS EN PLACE : Betterave (derniers semis, variétés hâtives seulement). Carotte (meilleur mois pour les carottes d'hiver). Bette. Chicorée sauvage. Endive. Fenouil. Haricot. Maïs (avant le 15). Panais. Persil. Pissenlit (avant le 15). Radis. Radis noir. Dernières semailles pour le sarrasin.

PLANTATION ET REPIQUAGE : Céleri. Chou-vert. Chou-fleur. Chou de Bruxelles. Chou-rouge. Laitue. Poireau. Terminez les plantations de Pommes de terre tardives ou demi-tardives (plantées en terrain assaini tardivement).

RECOLTE : Carotte (variétés hâtives). Chou-fleur. Courgette. Epinard. Laitue (début des variétés d'été et d'automne; fin des variétés de printemps). Bette. Poireau. Navet. Oignon blanc. Pois. Pommes de terre (fin juin, variétés les plus hâtives).

Moissons des colzas et des lins. Des céréales aussi dans le midi.

Ail (début). Artichaut (sur vieux pieds). Betterave potagère (variétés hâtives). Fève (venant des semis de mars). Fraise. Asperge. Chou de printemps. Melon (de culture forcée).

VERGER : Poursuivez les travaux commencés en avril. Commencez à récolter la framboise (framboisier remontant). Pêche.

Récolte : cerise anglaise; cerise guigne; cerise bigarreau. Groseille à grappes, groseille-cassis; groseille à maquereau.

juillet

ENTRETIEN : binage, sarclage, éclaircissage et mulching. Taille des tomates, concombres, potirons, aubergines, piments. Buttage des haricots.

Déchaussage (nettoyage par le pied ou extraction des pieds) aussitôt la moisson faite.

Supprimez les stolons (points de départ de nouveaux pieds) de fraisiers en excédent pour la multiplication.

SEMIS EN PEPINIERE : Laitue. Chicorée frisée et scarole.

SEMIS EN PLACE : Carotte (début juillet pour les variétés semi-longues et longues; jusqu'à fin juillet pour les variétés courtes). Chicorée sauvage. Fenouil (début juillet). Haricot. Mâche. Navet. Persil. Pois (après le 15). Radis. Radis noir. Chou-fleur (variétés de printemps, à hiverner sous châssis). Laitue (variétés d'automne). Navet (destiné à la conservation, après le 15). Radis (variétés d'hiver). Scorsonère (culture de deuxième saison, avant le 15).

PLANTATION ET REPIQUAGE : Céleri-rave. Chou-vert. Chou de Bruxelles. Chou-fleur. Chou-rouge. Laitue. Poireau. Estragon.

RECOLTE : Ail. Bette. Betterave rouge. Carotte. Chicorée frisée. Chou-fleur. Concombre (sous châssis). Echalote. Courgette. Céleri-branche (à côtes). Haricot. Laitue. Poireau. Navet. Oignon. Pois. Pomme de terre hâtive. Féverolle. Lin.

Moisson des céréales.

Troisième coupe de luzerne dans le midi.

Aubergine (après le 15). Chou pommé (variétés d'été et du début d'automne). Cornichons (en provenance du concombre semé en pleine terre). Melon (de culture hâtée). Tomate (variétés hâtives). Artichaut. Fraise.

VERGER : Poursuivez les travaux commencés en avril.

Greffez en écusson : cerisier sur merisier; poirier sur cognassier; et pommier sur pommier paradis. Et prunier sur prunier saint-julien (après le 15).

Récolte : pêches, Framboises. Abricot. Cerise anglaise. Cerise acide. Cerise bigarreau. Groseille à grappes. Groseille cassis. Groseille à maquereau. Poire. Pomme. Prune.

août

ENTRETIEN : binage, sarclage, éclaircissage et mulching. Taille des tomates, concombres, potirons, aubergines et poivrons. Buttage des haricots. Déchaussage. Labours et fumures pour semer : colzas, navette, trèfle incarnat, vesce.

Battage des grains pour les semences.

Procédez au couchage des tiges des oignons de couleur (début du mois; opération qui consiste à couder les pieds dont le collet est épais et les feuilles fortes pour aider la formation des bulbes).

SEMIS EN PEPINIERE : Chou de printemps (fin août). Oignon blanc (après le 15). Laitue d'hiver (après le 15).

SEMIS EN PLACE : épinard (variétés d'hiver). Mâche. Navet. Radis. Engrais vert (par exemple vesce en association de culture avec pois et avoine). Oseille (culture de deuxième saison; à la fin du mois).

Dans certains pays : semis de seigle.

Haricot (à consommer en filets).

PLANTATION ET REPIQUAGE : Laitue.

RECOLTE : ail. Bette. Aubergine. Betterave rouge. Carotte. Haricot. Laitue. Poireau. Oignon. Panais. Céleri. Chicorée-frisée et scarole. Chou-fleur. Concombre. Courgette. Pommes de terre hâtives. Tomates (demi-hâtives). Piment. Poivron. Melon (semé en pleine terre). Récoltes dérobées encore possibles : navets et raves. Maïs. Chanvre. Pois. Lentilles.

Artichaut. Chou pommé (variétés d'été et du début d'automne). Fraise.

Fin de récolte du melon de culture hâtée.

Fin de moisson.

Deuxième et troisième coupes de fourrages artificiels.

VERGER : Terminez les travaux de greffage par approche. Terminez les greffages en écusson : cerisier sur meri-

sier; poirier sur cognassier; pommier sur pommier paradis. Commencez le greffage en fente de fin d'été (fin du mois). Greffez en écusson : cerisier sur cerisier franc; poirier sur poirier franc; et pommier sur pommier doucin (courant du mois). Et pommier sur pommier franc (après le 15).

Récolte : raisin chasselas doré (fin du mois). Abricot. Cerise acide. Pêche. Poire. Prune.

septembre

ENTRETIEN : Binage et sarclage.

Labours, préparation immédiate des semailles d'automne, fumure suivant les cas.

Ensilage : maïs fourrager.

Battage des graines.

Habillez et buttez les touffes d'artichaut. Bouturez ou divisez les touffes de thym.

SEMIS EN PEPINIERE : Chou de printemps (début septembre). Chou-fleur (variétés de printemps). Laitue (variétés d'hiver). Oignon blanc (début septembre).

SEMIS EN PLACE : Chou. Laitue. Poireau. Cerfeuil. Epinard (variétés d'hiver). Mâche. Radis.

Engrais verts (crucifère ou vesce d'hiver en association de culture avec le seigle).

Semis de seigle. Premiers semis de : blé, orge, estourgeons, et avoine d'hiver. (Veiller au choix des semences).

REPIQUAGE : Choux fourragers. Rutabagas. Colzas. Stolons de fraisier (plantation d'automne).

RECOLTE : Aubergine. Bette. Betterave rouge. Cardon. Carotte. Chicorée frisée et scarole. Céleri. Chou-fleur. Chou-vert. Chou-rouge. Concombre. Courgette. Fenouil. Haricot. Laitue. Maïs. Poireau. Panais. Tomate (variétés tardives). Mâche (culture de première saison). Sarrazin.

Arrachage des pommes de terre et du chanvre.

Terminez la récolte : artichaut. Cornichons (concombre semé en pleine terre). Fraise.

VERGER : Terminez le greffage en fente de fin d'été.

Grefpez en fente ordinaire et en fente anglaise le cerisier (greffage d'automne).

Grefpez en écusson : cerisier sur cerisier sainte-lucie; pêcher sur amandier; et prunier sur prunier myro-

bolan.

Récolte : framboise. Pêche. Poire. Noix à coque tendre (pour la conservation). Pomme. Prunes mirabelle, questch, reine-claude. Raisin (vendanges).

octobre

ENTRETIEN : préparation pour l'hiver des planches libres (ameublissement et apport de la couverture de matières organiques). Préparation du silo pour la conservation des légumes d'hiver.

Continuation des labours. Suite des battages.

Ensilage des racines fourragères pour l'hiver.

Terminez les derniers travaux d'entretien des cultures exécutées en pleine terre. Commencez à sectionner et à brûler les tiges desséchées de l'asperge après débattage préalable des pieds.

Nettoyage des plantations de fraisier.

Ramassage des broussailles pour ceux qui pratiquent le compost de broussailles.

SEMIS EN PLACE : épinard (début octobre, variétés d'hiver). Poireau. Radis (début octobre). Mâche (début octobre). Engrais verts (vesce d'hiver en association de culture avec le seigle par exemple).

PLANTATION ET REPIQUAGE : Chou-fleur (sous-châssis, variétés de printemps). Laitue d'hiver (en pleine terre ou sous châssis). Oignon blanc (en pleine terre).

RECOLTE : Aubergine. Bette. Betterave rouge. Cardon. Courge et potiron. Endive. Fenouil. Haricot. Carotte. Céleri. Chicorée frisée et scarole. Chicorée sauvage. Chou-fleur. Chou vert. Chou rouge. Chou de Bruxelles. Concombres. Laitue. Mâche. Maïs. Panais. Poireau. Navet (destiné à la conservation). Tomate. Radis noir. Carotte (pour la conservation). Céleri-rave. Chou-navet. Salsifis. Scorsonère. Courge (semée en pleine terre). Potiron. Estragon. Melon (semé en pleine terre). Oseille. Persil. Radis.

Récolte des chataignes.

Fin de l'arrachage des pommes de terre et du chanvre.

Début de l'arrachage des betteraves, et des racines de chicorée sauvage à grosse racine de Bruxelles destinées

à la production de l'endive.

VERGER : installez le treillage et défoncez le sol pour l'installation des espaliers et des contre-espaliers.

Récolte : framboise. Poire. Raisin (vendange). Pêche.

Noix.

Récolte (dans la deuxième quinzaine du mois) : toutes les variétés de poires et de pommes mûrissant après la fin d'octobre et mettez-les à la conservation en fruitier.

novembre

ENTRETIEN : préparation pour l'hiver des planches libres (ameublissement et apport de la couverture de matières organiques).

Arrachage des légumes craignant le gel.

Mise en jauge (méthode de conservation qui consiste à arracher certains légumes avec leur motte de terre avant les gelées pour les mettre à l'abri) : chicorée, scarole, chou-rouge.

Mise en silo (ensilage) : légumes à conserver en silo (céleri-rave, radis noir, carotte, navet, panais, betterave rouge).

Préparation des endives pour le forçage.

Protection contre le gel des légumes restant en terre et sensibles au froid : artichaut, carotte, chicorée frisée et scarole, épinard).

Labours d'hiver. Fumiers transportés, répandus, enfouis. Les battages continuent. Egrenage des maïs.

Terminez la sélection et le brûlage des tiges d'asperge desséchées, après débattage préalable. Commencez le battage du pissenlit en vue du blanchissement.

Ramassage des broussailles pour ceux qui pratiquent le compost de broussailles.

SEMIS EN PLACE : dernières semailles continuées et terminées. Pois Michaux de la Ste-Catherine (à la fin du mois en terrain assaini).

PLANTATION ET REPIQUAGE : Ail (en terre légère). Chou de printemps. Oignon blanc. Laitue d'hiver (en côtière). Echalote (en terrain sain).

RECOLTE : Bette. Betterave rouge. Courge et potiron. Carotte. Céleri. Chicorée frisée et scarole. Chicorée sauvage. Chou-fleur. Chou vert. Chou navet. Chou rouge. Chou de Brxuelles. Endive (arrachage des racines). Mâche. Poireau. Navet (destiné à la conservation). Panais. Salsifis et scorsonère. Naves.

Dans le midi : récolte des olives.

Fin de récolte des châtaignes.

VERGER : comme pour le potager, commencez les travaux d'ameublissement du sol. Commencez les travaux de plantation (tout spécialement pour les espaliers et les contre-espaliers) : ces travaux doivent être interrompus par temps de gelée.

Commencez le prélèvement des greffons destinés au greffage de printemps et mettez les en stratification (disposition par lits successifs de certains éléments de reproduction, avec couches intercalaires de matière isolante, terre sèche ou légèrement humide, pour attendre de les utiliser); la taille d'hiver (sauf pour le pêcher, celle-ci devant être interrompue en période de gelée); les travaux d'élagage.

Commencez également le drageonnage du framboisier.

Récolte et conservation des poires et pommes.

L'ESSENTIEL : l'encyclopédie d'Utovie pour vivre autonomes
 dirigée par Jean-Marc Carité, cette encyclopédie de vie pratique, écologique et quotidienne vous permet de mettre facilement en oeuvre l'agriculture, le jardinage et l'élevage biologiques, d'utiliser sans problème les technologies d'habitat sain, d'entretenir, de restaurer, d'améliorer la santé de votre corps et votre équilibre par une alimentation, des remèdes et des règles de vie naturels. Chaque fascicule consacré à un thème particulier, rédigé par un(e) spécialiste, vous apporte l'essentiel des connaissances utiles pour vous rendre autonomes.

TITRES DISPONIBLES

- | | |
|---|---|
| 9. L'Hygiène vitale | 84. Confitures à cuisson douce |
| 27. La Cuisine solaire | 85. Cancer et alimentation |
| 30. Planter arbres & haies | 86. Votre serre facile et productive |
| 32. L'allaitement maternel | 87. Les Huiles Essentielles |
| 43. L'arboriculture fruitière | 88. La chèvre |
| 48. Le G.P.L un carburant propre,
économique et sûr. | 89. Vos savons maison bio et naturels |
| 53. Faites votre bière | 90. Vivre centenaire et bien portant |
| 54. Cultivez votre vigne | 91. Sortir de la fatigue chronique |
| 55. Faites votre vin | 92. La Pomme, un aliment remède |
| 56. Faites votre cidre | 93. Faites vos graines bio et libres |
| 61. La radiesthésie | 94. La Géobiologie pour un habitat sain |
| 62. Votre cave à vins | 95. L'Argent colloïdal |
| 63. La menthe | 96. Faites vos lits plantés |
| 64. L'ortie | 97. Construire en bûches |
| 65. Le Feng Shui de la chambre | 98. Faites votre tipi |
| 67. Le jeûne | 99. La dégustation du vin bio |
| 68. Salut, chardon | 100. Faites votre pain maison et bio |
| 70. Les plantes sauvages comestibles | 101. Les aliments fermentés |
| 71. Faites votre vinaigre | 102. Le mouton |
| 73. Faites vos cosmétiques | 103. Le vinaigre de cidre |
| 74. Faites votre mur solaire | 104. Vaccinations, quelles alternatives ? |
| 75. Les plantes associées au jardin
potager bio | 105. Votre santé sans gluten |
| 76. L'argile médicinale | 106. Les plantes médicinales |
| 77. La lavande | 107. Eloge de la bière passion |
| 78. Autoconstruire une maison en
paille | 108. Faites vos apéritifs |
| 79. Votre dos : capital santé à protéger | 109. Les plantes abortives (numérique) |
| 80. Réussir son jardin bio | 110. Comprendre l'intelligence artificielle |
| 81. Les fleurs de Bach | 111. Maraîchage bio 1 (numérique) |
| 82. Vinaigre balsamique et parmesan | 112. Maraîchage bio 2 (numérique) |
| 83. La poule pondeuse | 113. Maraîchage bio 3 (numérique) |
| | 114. Votre santé par les plantes (1)
numérique |
| | 115. L'agriculture biodynamiste (num) |
| | 116. Maraîchage bio 4 (numérique) |

retrouvez tous nos titres sur : www.utovie.com